

PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 5 MM

INDICACIÓN:

- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo.
- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo, con hundimiento asociado.
- Fracturas con hundimiento central puro.
- Fracturas por cizallamiento.
- Fracturas con hundimiento del platillo tibial interno.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30726-404	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	4	105
30726-504	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	4	105
30726-405	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	5	123
30726-505	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	5	123
30726-406	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	6	141
30726-506	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	6	141
30726-408	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	8	171
30726-508	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	8	171
30726-410	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	10	213
30726-510	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	10	213
30726-412	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	12	249
30726-512	5.0 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	12	249